



Jøran Skar

Skjørtbruk

Strategi og valg av skjørtbruk

- All nyutsatt fisk skal ha skjørt der forholdene tilsier det
- Det skal være rensefisk i tillegg
- Dybde på skjørtene er 5m, alle er todelt (2 skjørt pr merd)
- Varierer hvor lenge skjørtene beholdes på
- 2 lokaliteter V16 som har hatt skjørt hele utsettet, uten behandling. Har startet å slakte nå.
- Bytter skjørt og sender de til notvaskeasjon for vask og vedlikehold, varierende intervall ut fra årstid
- Varierende grad av slitasje (eksponering, hvor lenge har det stått på, med eller uten flyt

-
- Spesielt mye slitasje rundt hanefotinnfestning
 - Ordnet kryssgående innfestning ved hanefot for å få litt slakke på presenningen
 - Mye løft pga strøm, spesielt på lo side
 - Noe oppgradering på fortøyninger
 - Fisken står ofte under skjørtkanten
 - Fordel for Rognkjeks på lokaliteter med "mye strøm"
 - Ser det samles mye rødåte i skjørtene
 - Risiko med skjørtbruk?

Okxygen - Bogen

| Enhet | Måler | Dybde [m] | Skjørt |
|-------|-------|-----------|--------|
| 7 | 1210 | 7 | Nei |
| 10 | 1209 | 3 | Ja |
| 12 | 1472 | 3 | Ja |
| Flåte | 1212 | 5 | - |

